

EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

AKRIL DÖRZSÖLT VAKOLAT

(AKRILNI ZARIBAN OMET 2,0/2,5)

Alulírott a

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Szlovénia

gyártó nevében

KIJELENTI,

hogy a

AKRIL DÖRZSÖLT VAKOLAT 2,0/2,5
(AKRILNI ZARIBAN OMET 2,0/2,5)


szerves kötőanyagokon alapuló kültéri vakolat megfelel a **SIST EN 15824 : 2009** harmonizált szabvány előírásainak

- Páraáteresztő-képesség : V2
- Vízfelvétel : W3
- Tapadószilárdság : 0,4 MPa
- Hővezető-képesség $\lambda_{10, \text{száraz}}$: 0,83 W/mK, P = 50% (tábl. érték EN 1745)
0,93 W/mK, P = 90% (tábl. érték EN 1745)
- Tűzreakció : NPĐ

a fejlesztési koordináció vezetője
Damjan Saksida, dipl. vegy. tech. mérn.



Dol pri Ljubljani, 2011. január 20.



Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Forgalmazó:

JUB Kft.

9500 Celldömölk,

Sági út 218.

Tel.: 06/95-525-720

Fax.: 06/95-525-719

E-mail: jub@jub.hu; Web: www.jub.hu

Nyilatkozat azonosító száma: 1204/20110120