

## EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT DEKORAL

Alulírott a

**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Slovenija**  
gyártó nevében

### KIJELENTEM

hogy a **DEKORAL** záró rétegű kültéri és beltéri habarcs keverék (CR, CS III) megfelel a **SIST EN 998-1** harmonizált szabvány követelményeinek:

- Tűzállóság: A 1
- Tapadószilárdság: 0,5 N/mm<sup>2</sup>, 50%A, 50%B
- Vízfelvevő-képesség: W 2
- Páraáteresztő-képesség koeficiense  $\mu$ :  $\leq 12$
- Hővezető képesség  $\lambda_{10, \text{száraz}}$ : 0,83 W/mK, P=50% (tab. Érték EN 1745)  
0,93 W/mK, P=90% (tab. Érték EN 1745)
- Fagyás/olvadásállóság: NA

a fejlesztési koordináció vezetője  
Damjan Saksida, dipl. vegy. tech. mérn.



Dol pri Ljubljani, 2008. március 17.

Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Forgalmazó:

JUB Kft.

9500 Celldömölk,

Sági út 218.

Tel.: 06/95-525-720

Fax.: 06/95-525-719

E-mail: jub@jub.hu; Web: www.jub.hu

Nyilatkozat azonosító száma: 1213/20080317