

## EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT NIVELIN

Alulírott a

**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Szlovénia**

gyártó nevében

**KIJELENTI,**

hogy a

**NIVELIN**

szerves kötőanyagokon alapuló beltéri vakolat megfelel a **SIST EN 15824 : 2009** harmonizált szabvány előírásainak

- Tapadó szilárdság: 0,5 MPa
- Hővezető-képesség  $\lambda_{10, \text{száraz}}$ : 0,67 W/mK, P = 50% (tábl. érték EN 1745)  
0,76 W/mK, P = 90% (tábl. érték EN 1745)
- Tűzreakció : A1

a fejlesztési koordináció vezetője  
Damjan Saksida, dipl. vegy. tech. mérn.



Dol pri Ljubljani, 2011. január 20.

Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Forgalmazó:

JUB Kft.

9500 Celldömölk,

Sági út 218.

Tel.: 06/95-525-720

Fax.: 06/95-525-719

E-mail: jub@jub.hu; Web: www.jub.hu

Nyilatkozat azonosító száma: 0205/20110120