

## **EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT** **SZILIKÁTOS SIMÍTOTT VAKOLAT** (SILIKATNI GLAJEN OMET 1,0/1,5/2,0/2,5)

Alulírott a

**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Szlovénia**

gyártó nevében

**KIJELENTI,**

hogy a

**SZILIKÁTOS SIMÍTOTT VAKOLAT 1,0/1,5/2,0/2,5**

**SILIKATNI GLAJEN OMET 1,0/1,5/2,0/2,5**

szerves kötőanyagokon alapuló kültéri vakolat megfelel a **SIST EN 15824 : 2009** harmonizált szabvány előírásainak

- Páraáteresztő-képesség : V1
- Vízfelvétel : W3
- Tapadószilárdság : 0,4 MPa
- Hővezető-képesség  $\lambda_{10, \text{száraz}}$  : 0,83 W/mK, P = 50% (tábl. érték EN 1745)  
0,93 W/mK, P = 90% (tábl. érték EN 1745)
- Tűzreakció : NPD

a fejlesztési koordináció vezetője  
Damjan Saksida, dipl. vegy. tech. mérn.



Dol pri Ljubljani, 2011. január 20.



Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Forgalmazó:  
JUB Kft.  
9500 Celldömölk,  
Sági út 218.  
Tel.: 06/95-525-720  
Fax.: 06/95-525-719  
E-mail: jub@jub.hu; Web: www.jub.hu  
Nyilatkozat azonosító száma: 1207/20110120