

ЕК МEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT VALIPLAST

Alulírott a

JUB d.o.o.
Dol pri Ljubljani 28
1262 Dol pri Ljubljani
Szlovénia

gyártó nevében

KIJELENTI,


hogy a

VALIPLAST

szerves kötőanyagokon alapuló kültéri és beltéri vakolat megfelel a **SIST EN 15824 : 2009** harmonizált szabvány előírásainak

- Páraáteresztő-képesség : V2
- Vízfelvétel : W2
- Tapadószilárdság : 0,15 MPa
- Hővezető-képesség $\lambda_{10, \text{száraz}}$: 0,83 W/mK, P = 50% (tábl. érték EN 1745)
0,93 W/mK, P = 90% (tábl. érték EN 1745)
- Tűzreakció : NPD

a fejlesztési koordináció vezetője
Damjan Saksida, dipl. vegy. tech. mérn.



Dol pri Ljubljani, 2011. január 20.

Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Forgalmazó:

JUB Kft.

9500 Celldömölk,

Sági út 218.

Tel.: 06/95-525-720

Fax.: 06/95-525-719

E-mail: jub@jub.hu; Web: www.jub.hu

Nyilatkozat azonosító száma: 1214/20110120