



1.	Anyag/Készítmény és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév:	<b>Baumit Nemes Vakolat Szórt (Baumit EdelPutz Spritz)</b>
1.2.	Alkalmazási terület:	Alacsonyabb esztétikai igényű épületek homlokzatának végső felületképző rétege. Alkalmas besimított alapvakolatra.
1.3.	Gyártó:	Baumit Kft. 3060 Pásztó Ifjúság u. 3. Tel: 32/460-644 Fax: 32/460-463 baumit@baumit.hu
1.4.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

2.	A veszélyek azonosítása	
2.1.	Veszélyjel	Xi - Irritatív
2.2.	Szimbólum	 <b>Xi Irritatív</b>
2.3.	R-mondatok	R 36/38 R 43
2.4.	S-mondatok	S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37

3.	Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ	
3.1.	Portland cement	Max: 15% CAS-szám: 65997-15-1, EINECS-szám: 2660434
3.1.1.	Szimbólum:	 <b>Xi Irritatív</b>
3.1.2.	R-mondatok:	R 36/38 R 43
3.1.3.	S-mondatok	S 2 S 24/25 S 26 S 28 S 37
3.2.	Kalciumhidroxid Ca(OH) <sub>2</sub>	Max: 10% CAS-szám: 001305-62-0 EINECS-szám: 215-137-3

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út  
11. Pf.: 16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

4.	Elsősegélynyújtási intézkedések	
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás kell.
4.2.	Belélegzés:	A torkot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz.
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel.
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni.
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be.
4.6.	Orvosnak szóló utasítások:	-

5.	Tűzvédelmi intézkedések	
5.1.	Tűz esetén megengedett oltóanyag:	Víz, hab, szén-dioxid.
5.2.	Alkalmatlan oltóanyag:	-
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	.

6.	Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés	
6.1.	Személyekre vonatkoztatott biztonsági intézkedések:	Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat).
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Porképződés kerülendő.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni.

7.	Kezelés és tárolás	
7.1.	Kezelés:	Kerüljük el a porképződést.
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen tartsuk.

8.	Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem	
8.1.	Határértékek:	A 25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet I. sz. mellékletének 1.1. fejezetének 175. és 282. pontja szerint:  kalcium-hidroxid AK: 5 mg/m <sup>3</sup>  portland cement AK: 10 mg/m <sup>3</sup>
8.2.	Személyi védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.
8.4.	Higiéniai előírás:	Az étel- és ital fogyasztással való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok	
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: a pigment szerint Szaga: Nincs
9.2.	Sűrűség:	-

2510 Dorog, Baunit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baunit@baunit.hu,  
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: bualsozsolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.: 16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-42, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-3105018



9.3.	Laza halmazsűrűség:	kb. 1450 kg/m <sup>3</sup>
9.4.	A biztonság szempontjából fontos adatok:	Lobbanáspont: nem alkalmazható Gyulladási hőmérséklet C°-ban: nem alkalmazható Öngyulladás C°-ban: nem alkalmazható Oldhatóság vízben: oldható pH – érték/megjegyzés: 12.5 / vízbe kerülés esetén értelmezhető Olvadáspont: nem alkalmazható

<b>10.</b>	<b>Stabilitás és reakcióképesség</b>	
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál.
10.2.	Elkerülendő körülmények:	Vízzel való véletlen érintkezés.
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	-
10.4.	További adatok:	-

<b>11.</b>	<b>Toxikológiai információk</b>	
11.1.	Toxicitás	A Baunit Nemes Vakolat Szórtnak szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenzibilizáló hatású lehet.

<b>12.</b>	<b>Ökológiai információk</b>	
12.1.	Ökológia:	Ökológiailag nem jelentős. A 12.5-re emelkedhető pH érték miatt nagyobb mennyiségben nem kerülhet felszíni- vagy talajvizekbe.

<b>13.</b>	<b>Ártalmatlanítási szempontok</b>	
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani, EWC 17 01 07. Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.

<b>14.</b>	<b>Szállítási információk</b>	
14.1.	Szárazföldi szállítás:	RID/ADR: nem veszélyes áru
14.2.	Tengeri szállítás:	nem veszélyes áru
14.3.	Légi szállítás:	nem veszélyes áru

2510 Dorog, Baunit út 1.  
 Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
 Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
 Fax: 06-33/431-512, 512-950  
 e-mail: baunit@baunit.hu,  
 baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
 Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
 Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
 Fax: 06-32/460-463  
 e-mail: baupaszt@baunit.hu


3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
 Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
 Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
 Fax: 06-46/520-058  
 e-mail: baualsozsolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
 Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16.  
 Tel.: 06-37-528-200  
 Fax: 06-37-528-209  
 e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-42, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-3105018



15.	Szabályozási információk	
15.1.	Címkézési információk:	<p>Termék neve: Baumit Nemes Vakolat Szórt (Baumit EdelPutz Spritz)</p> <p>Veszélyességi jel és szimbólum:</p>  <p><b>Xi</b> - irritatív</p> <p>R-mondatok:</p> <p>R 36/38 - Szem és bőrizgató hatású R43 - Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S-mondatok:</p> <p>S2 - Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 - Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 - Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 - Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S37 - Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>
15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	<p>1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>

16.	Egyéb adatok	
16.1.	A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni. A tulajdonságokra nézve jogi értelemben ennek ellenére nem jelentenek garanciát. A törvényi előírásokat saját felelősségükre be kell tartani!	
16.2.	<p>R számok és mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem és bőrizgató hatású R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>S számok és mondatok:</p> <p>S 2 Gyermekek kezébe nem kerülhet S 24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S 26 Ha szembe kerül, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S 28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S 37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p>	
16.3.	Az adatlapot kiállította: <b>Baumit Kft. Kereskedelmi Iroda</b>	

Dorog, 2009. május 19.

2510 Dorog, Baumit út 1.  
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.  
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930  
Fax: 06-33/431-512, 512-950  
e-mail: baumit@baumit.hu,  
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.  
Tel.: 06-32/460-644, 460-718  
Fax: 06-32/460-463  
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12.  
Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4.  
Tel.: 06-46/520-010, 520-020  
Fax: 06-46/520-058  
e-mail: baualsozsolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.  
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Pf.:16.  
Tel.: 06-37-528-200  
Fax: 06-37-528-209  
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-42, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-3105018

