



## BIZTONSÁGI ADATLAP

---

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

Adatlap száma: KEM 2N-10

Oldalszám: 1/10

Kiadás időpontja: 2008.09.16

Felülvizsgálva:

Változat: 1.

Készítmény neve: SZILIKOFÓB INJEKT

---

**1. A készítmény és a vállalat azonosítása.****1.1 A készítmény azonosítása: SZILIKOFÓB INJEKT****1.2 A készítmény felhasználása:** utólagos vegyi falszigetelő anyag**1.3 A vállalat azonosítása:**Gyártó : KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.

Építési Műgyantagyár

cím: 4254 Nyíradony, Széchenyi u. 105.

tel.: +36 52 203005

fax.: +36 52 204173

Forgalmazó (exportáló):

KEMIKÁL Építőanyagipari Zrt.

cím: 1097 Budapest, Tagló u. 11-13.

tel.: +36 1 215 7370

fax.: +36 1 215 7980

www.kemikalrt.hu

A biztonsági adatlapért felelős illetékes személy elérhetősége:

dobi.anna@kemikalrt.hu

**1.4.Sürgősségi telefonszám**Tanácsadás mérgezési tünetek esetén:Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) Tel: +36 80 201199  
+36 1 476 6464A társaság segélyhívó száma: +36 20 9268022 (csak munkaidőben)**2. A veszélyek azonosítása**A készítmény a vonatkozó EU szabályozás és a 44/2000.(XII:27.) EüM rendelet és módosításai szerint: **veszélyes anyagként van besorolva**Besorolás: **C;(maró)****R 34**

A készítmény emberre vagy környezetre vonatkozó veszélyei:

- Fizikai-kémiai veszélyek: Nem ismert.
- Emberi egészséget érintő hatások és tünetek: Égési sérülést okoz.
- Környezetet érintő hatások és tünetek: Nagy mennyiségben kiömölve az anyag a környezetre nézve veszélyes lehet (lásd biztonsági adatlap 12. pontja)
- Különös veszélyek: Rendeltetésszerű felhasználás esetén nem ismert.



## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

**Adatlap száma:** KEM 2N-10

**Oldalszám:** 2/10

**Kiadás időpontja:** 2008.09.16

**Felülvizsgálva:**

**Változat:** 1.

**Készítmény neve:** SZILIKOFÓB INJEKT

### 3. Az alkotórészekre vonatkozó összetétel/információ

Veszélyes anyag	CAS- szám	EINECS vagy ELINCS szám	Regisztrációs-szám /ECHA/	m%	Veszély jele	R-mondatok
kálium-szilikát*	1312-76-1	215-199-1		10-12	Xi;	R 38-41
kálium-metilszilántriolát	31795-24-1	250-807-9		6-7	C;	R 35, R 52/53;

\*Megjegyzés: A készítményhez használt kálium-szilikát ( $K_2O \times nSiO_2$ , ahol  $n = 3,5-4,0$ ) modulja: 3,5-4,0.

A készítmény a CEES (Centre Européen d'Etude des Silicates) 2008 februári állásfoglalása szerint, a kálium-szilikát tartalom miatt nem veszélyes, mivel a  $SiO_2 : K_2O$  molaránya az oldatban  $> 3,2$ , és kálium-szilikát koncentráció  $< 40\%$ .

Az R mondat szövege a 16. pontban található

### 4. Elsősegélynyújtási intézkedések

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK AZ ORVOS RÉSZÉRE: Nincs különleges utasítás!

Kezelés: nincs különleges utasítás.

Általános előírások:

A sérült személyt eltávolítani a veszélyeztetett környezetből.

Az elszennyeződött, átnedvesedett ruhadarabokat azonnal kicserélni.

#### 4.1 Lenyelés:

Teendők: Amennyiben a készítmény a tápcsatornába jutott, itassunk vizet a sérülttel. Mesterségesen hánytatni nem szabad. A sérülthöz minden esetben hívjunk orvost.

#### 4.2 Belégzés:

Teendők: A sérültet friss levegőre vinni, szükség esetén orvost hívni.

#### 4.3 Bőrrel érintkezés:

Teendők: Az érintett bőrfelületet szappanos vízzel lemosni és folyó vízzel jól leöblíteni

#### 4.4 Szembe jutás:

Teendők: A nyitott szemet folyó vízzel vagy szemzuhannyal 10-15 percen keresztül öblögetni, illetve öblíteni. Nem szűnő panasz esetén szakorvoshoz fordulni. A kezelés elmulasztása súlyos szemsérülést okozhat.

### 5. Tűzvédelmi intézkedések

Tűzveszélyességi osztály: "Mérsékelt tűzveszélyes", jelzése:"D"

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

**Adatlap száma:** KEM 2N-10

**Oldalszám:** 3/10

**Kiadás időpontja:** 2008.09.16

**Felülvizsgálva:**

**Változat:** 1.

**Készítmény neve:** SZILIKOFÓB INJEKT

Alkalmas oltóanyag: poroltó, vízpermet, hab, szén-dioxid, a környezetnek megfelelően

Nem alkalmazható oltóanyag: a környezeti tüzek oltására - különösen a nagyobb sűrűségű - vízüvegoldatok jelenlétében halonnal oltó tűzoltó készülék nem használható.

Veszélyes bomlástermék: Nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>), szén-oxidok (CO<sub>2</sub>, CO)

Különleges veszélyek a tűzoltás során: a tűzoltáskor keletkező elfolyó vizet nem szabad a csatornába vagy folyóvízbe engedni, lásd 6. pont

Speciális védőfelszerelés tűzoltásnál: Nincs rá szükség.

**6. Intézkedések véletlenszerű környezetbe engedés esetén**Személyi óvintézkedések

A bőrrel és szemmel történő érintkezést, a gőzök belégzését, illetve a szer lenyelését el kell kerülni.

Védőintézkedéseket ld. a 7. és a 8. pontban.

Környezetvédelmi óvintézkedések

Élővízbe, talajba vagy közcsonnába nem kerülhet, mert káros pH-növekedést okoz. Ilyen esetben az illetékes hatóságokat értesíteni kell. A kifolyt, kiömlött anyag kifejezetten csúszásveszélyes!

Szennyezés mentesítés

A kiömlött anyagot homokkal vagy más nem éghető abszorbens anyaggal kell felitatni és az előírásoknak megfelelően összegyűjteni (ld. 13. pont). Az ártalmatlanításig megfelelő tárolóedényben (alumíniumból készült nem lehet) feliratozva kell tárolni.

További tanácsok

Az egyéni védőfelszerelésre vonatkozó információk a 8. pont alatt találhatóak.

Az ártalmatlanításra vonatkozó információk a 13. pont alatt találhatóak.

**7. Kezelés és tárolás****7.1. Kezelés**

*A biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések:*

A vegyi anyagoknál szokásos általános védőintézkedéseket és szakmai biztonsági előírásokat be kell tartani. Az esetleg bőrre vagy szembe került anyagot bő vízzel azonnal távolítsuk el. A kiömlött anyagot a csúszásveszély miatt haladéktalanul el kell távolítani. (ld. 6. pont)

*Műszaki intézkedések:*

Munkavégzés közben és a száradás során megfelelő szellőzést kell biztosítani.

*Tűz- és robbanásvédelmi előírások:*

Nincs különleges utasítás. A termék nem éghető.

**7.2 Tárolás**

*Biztonságos tárolás feltételei:*



## B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

**Adatlap száma:** KEM 2N-10

**Oldalszám:** 4/10

**Kiadás időpontja:** 2008.09.16

**Felülvizsgálva:**

**Változat:** 1.

**Készítmény neve:** SZILIKOFÓB INJEKT

Jól lezárt, eredeti csomagolásban (levegőtől elzártan), szobahőmérsékleten, ivóvíztől, élelmiszer-től, takarmánytól elkülönítve tároljuk!

Könnyűfém-ből készült edényben nem szabad tárolni! Megfelelő anyagok a csővezetékekhez az acél és a nemesacél. Tartályokhoz poliolefin alkalmazható.

Savaktól elkülönítve kell tárolni.

A készítmény fagyveszélyes!

### 7.3 Különleges felhasználás(ok)

Nem áll rendelkezésre speciális útmutató

## 8. Az expozíció ellenőrzése / egyéni védelem

### 8.1 Expozíciós határérték

A készítmény összetevőinek nincs expozíciós határértéke.

### 8.2 Az expozíció ellenőrzése

A 25/2000.(IX.30) EÜM-SzCsM együttes rendelet 7.§ (6) bekezdése értelmében a határértékkel nem szabályozott veszélyes anyag esetében a munkáltató köteles a tudományos, technikai színvonal szerint elvárható legkisebb szintre csökkenteni az expozíció mértékét, amely szinten a tudomány mindenkori állása szerint a veszélyes anyagnak nincs egészségkárosító hatása.

#### 8.2.1 Foglalkozási expozíció ellenőrzése

A munkavégzés során megfelelő körütekintés szükséges a készítmény ruházatra, szembe, ill. bőrre jutásának elkerülésére.

Szokásos alkalmazási feltételek mellett és megfelelő szellőzés mellett használható.

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó biztonsági előírások betartandók!

Munka közben étkezni, dohányozni tilos!

#### Személyi védőeszközök

a) légzésvédelem: nem szükséges

b) kézvédelem: megfelelő kémiai ellenálló védőkesztyű (EN 374) hosszantartó közvetlen érintkezés esetére is, ami megfelel >480 perc penetrációs értéknek, pld. nitrilgumi (0,4 mm), kloropréngumi (0,5 mm), polivinilklorid. Beszennyeződött kesztyűt le kell mosni. Amennyiben a kesztyű kilyukadt, belső része beszennyeződött, ill. a szennyeződés nem távolítható el, a kesztyűt meg kell semmisíteni.

c) szemvédelem: oldalvédővel ellátott védőszemüveg (EN 166)

d) bőrvédelem: megfelelő védőruházat viselése kötelező, pl.: EN 463.

#### 8.2.2 A környezeti expozíció ellenőrzése

Nincs különleges utasítás.

**A 8. pont alatti előírások átlagosnak tekinthető körülmények között, szakszerűen végzett tevékenységre és rendeltetésszerű felhasználási feltételekre vonatkoznak. Amennyiben ettől eltérő viszonyok vagy rendkívüli körülmények között történik a munkavégzés, a további szükséges teendőről és az egyéni védőeszközökkel kapcsolatban szakértő bevonásával ajánlott dönteni.**

**BIZTONSÁGI ADATLAP**

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

**Adatlap száma:** KEM 2N-10**Oldalszám:** 5/10**Kiadás időpontja:** 2008.09.16**Felülvizsgálva:****Változat:** 1.**Készítmény neve:** SZILIKOFÓB INJEKT**9. Fizikai és kémiai tulajdonságok****9.1 Általános információk**

Megjelenés.	kissé opálos folyadék
Szín:	színtelen
Szag:	szagtalan

**9.2 Az egészségre, biztonságra és környezetre vonatkozó lényeges információk**

pH:	11 felett
Forráspont:	nincs adat
Gyulladáspont:	nem alkalmazható
Tűzveszélyesség:	Mérsékeltén tűzveszélyes, jelzése: „D”
Robbanásveszélyes tulajdonságok:	nem alkalmazható
Oxidáló tulajdonságok:	nem alkalmazható
Gőznyomás (20 °C-on):	nincs adat
Relatív sűrűség, (20 °C-on):	1150-1210 kg/m <sup>3</sup> módszer: DIN EN ISO 2811-1
Oldhatóság:	
Vízben való oldhatóság:	elegyedik
Megoszlási hányados: n-oktanol/víz:	nincs adat
Viszkozitás, (25 °C-on):	nincs adat
Gőzsűrűség:	nincs adat
Párolgási sebesség:	nincs adat

**9.3 Egyéb információk**

Szárazanyag tartalom:	25-29%
-----------------------	--------

**10. Stabilitás és reakcióképesség**

Az előírt tárolás és rendeltetésszerű felhasználás mellett a készítmény stabil.

**10.1 Kerülendő körülmények**

Sugárzó hő és fagyhatás

**10.2 Kerülendő anyagok**

Az állati eredetű anyagokat (bőrt, gyapjút) tartós érintkezés esetén elbontja. Az üveg-zománc-, porcelánfelületeket megmarja.

Az alumíniumot, ónt, cinket, sárgaréz és ötvözeit robbanásveszélyes hidrogéngáz keletkezése közben megtámadja.

Savakkal hevesen, szerves halogén vegyületekkel öngyulladásra hajlamos anyagok képződése közben, ammónium sókkal ammónia gázképződés közben reagálhat.



## B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

**Adatlap száma:** KEM 2N-10

**Oldalszám:** 6/10

**Kiadás időpontja:** 2008.09.16

**Felülvizsgálva:**

**Változat:** 1.

**Készítmény neve:** SZILIKOFÓB INJEKT

### 10.3 Veszélyes bomlástermékek

Hőbomlás esetén nitrogén-oxidok és szén-oxidok keletkeznek

## 11. Toxikológiai információk

Akut orális toxicitás:	nincs meghatározva
Akut dermális toxicitás	nincs meghatározva
Akut belégzési toxicitás	nincs meghatározva
Szem irritáló hatás:	nincs meghatározva
Bőr irritáló hatás	nincs meghatározva
Szenzibilizálás:	nincs meghatározva
Szubakut toxicitás	nincs meghatározva
Krónikus toxicitás	nincs meghatározva
Mutagenitás	nincs meghatározva
Reprodukciót károsító hatás	nincs meghatározva
Karcinogén hatás	nincs meghatározva
Gyakorlati tapasztalatok:	nincsenek
Általános megjegyzések:	A készítményre vonatkozóan toxikológiai adatok nem állnak rendelkezésre.

Az expozíciós időtől függően súlyos bőr-, szem- és nyálkahártya-felmaródást okozhat. Bőrrel hosszabb ideig tartó vagy ismételt érintkezés következtében bőrgyulladás, súlyos esetben, ill. érzékeny egyéneknél fekély alakulhat ki.

A 8. illetve 6. pontban megadottak betartása esetén az R-mondatokkal jelzett különleges veszélyek nem állnak fenn.

### Komponens:

kálium-szilikát: (irodalmi adat:CEES Soluble Silicates February 2008):

LD<sub>50</sub> (patkány, orális) 5700 mg/kg (modul:2,25)

Bőr: Nem irritáló (modul >3,2 és koncentráció <40%)

Szem: enyhe irritáció

Szenzibilizáció: nem vizsgálták

Ismételt dózis toxicitás: NOAEL (Nem észlelt kedvezőtlen hatás szintje):  
nincs adat

Mutagenitás: nincs adat

Karcinogenitás: nincs tanulmány

Reprodukció toxicitás: nem okoz

## 12. Ökológiai információk

Ökotoxicitás:

nem áll rendelkezésre adat

Mobilitás:

nem áll rendelkezésre adat

Perzisztencia és lebonthatóság:

nem áll rendelkezésre adat

Bioakkumulációs képesség:

nem áll rendelkezésre adat

A PBT-értékelés eredményei:

nem áll rendelkezésre adat

Egyéb káros hatások:

nem áll rendelkezésre adat



## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

Adatlap száma: KEM 2N-10

Oldalszám: 7/10

Kiadás időpontja: 2008.09.16

Felülvizsgálva:

Változat: 1.

Készítmény neve: SZILIKOFÓB INJEKT

A készítményre vonatkozóan mért adatok nem állnak rendelkezésre.

Tilos a készítményt hígítás és semlegesítés nélkül élővízbe, vízfolyásokba és a talajba juttatni. A káros hatást a pH-eltolódás okozza.

Nem eredményez biológiai oxigénhiányt. Biológiai úton nem bontható le.

Komponens:kálium-szilikát (irodalmi adat: CEES Soluble Silicates February 2008):Hal toxicitás LC<sub>50</sub> (48 h): >146 mg/l (Leuciscus idus) MR= 3,9-4,1Gerinctelen toxicitás t) EC<sub>50</sub> (24 h): >146 mg/l (Daphnia magna) MR= 3,9-4,1**13. Ártalmatlanítási szempontok**

A készítmény maradékainak kezelése és ártalmatlanítása a 98/2001. (VI.15) Korm. rendeletben [módosítja: 340/2004 (XII.22) Korm. rendelet; 313/2005. (XII.25) Korm. rendelet] és a 16/2001. (VII.18) KöM. rendeletben [módosítja: 22/2004 (XII. 11) KvVM rendelet] foglaltak szerint.

Készítmény hulladék

A folyadék állapotú hulladékká vált készítmény a 16/2001 (VII.18) KöM rendelet szerint nem veszélyes hulladék.

Kódszám: 06 08 99Megnevezés: Szervetlen kémiai folyamatokból származó hulladékok, Szilícium és szilíciumszármazékok termeléséből, kiszereléséből, forgalmazásából és felhasználásából származó hulladékok, közelebbről nem meghatározott hulladékok

A hulladékká válás elkerülése érdekében törekedjünk a termék maradéktalan felhasználására, illetve biztosítsuk a minőségét megóvó, előírt tárolási feltételeket.

Göngyöleg hulladék

Az üres göngyöleget semlegesítsük, majd bő vízzel öblítsük ki vagy hagyjuk beszáradni a termékmaradványt, nem veszélyes hulladék.

**14. Szállítási információk**

A belföldi és nemzetközi előírások értelmében szállítási szempontból veszélyes árunak minősül, jelölés-köteles.

Szárazföldi szállítás:

Közúti / Vasúti ADR / RID besorolás: 8. osztály

UN-szám: 1814

Megnevezés: kálium-hidroxid oldat

Csomagolási csoport: III.

Veszélyességi bárca: 8.sz.

Vízi szállítás:

Folyami / Tengeri ADN / IMDG besorolás: Nem besorolt

Légi szállítás: ICAO / IATA besorolás: Nem besorolt.



## BIZTONSÁGI ADATLAP

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

Adatlap száma: KEM 2N-10

Oldalszám: 8/10

Kiadás időpontja: 2008.09.16

Felülvizsgálva:

Változat: 1.

Készítmény neve: SZILIKOFÓB INJEKT

### 15. Szabályozási információk

Kémiai biztonsági elemzés: a készítményben található kémiai anyagoknak, illetve a készítménynek kémiai biztonsági elemzése nem áll rendelkezésünkre.

Az 1999/45/EK irányelvnek megfelelően a címkén szereplő egészségre, biztonságra és a környezetre vonatkozó információk:

Veszélyjel és veszélyszimbólum:



**C; Maró**

Veszélyes összetevő:

kálium-metilszilántriolt(EINECS-szám:250-807-9): kb. 6-7 tömeg%

Veszélyes anyagok veszélyeire / kockázataira utaló R-mondatok: **R 34**

**R 34** Égési sérülést okoz

Veszélyes anyagok biztonságos használatára utaló S-mondatok:

**S.2** -Gyermekek kezébe nem kerülhet

**S 26** -Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni.

**S 36/37/39**-Megfelelő védőruházatot,védőkesztyűt és szem-/arcvédőt kell viselni

**S 46** -Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt / csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni.

Az adatlap elkészítésében felhasznált kulcsfontosságú adatok forrásai:

A törvényeket és rendeleteket a mindenkori módosításokkal kell alkalmazni.

- |                     |   |
|---------------------|---|
| 1993. évi XCIII.    | törvény a munkavédelemről és a kapcsolódó rendeletek  |
| 2000. évi XLIII.    | törvény a hulladékgazdálkodásról  |
| 2000. évi XXV.      | törvény a kémiai biztonságról   |
| 98/2001. (VI.15)    | Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről   |
| 25/1996. (VIII.28.) | NM rendelet az egészséget nem veszélyeztető munkavégzés és munkakörülmények általános egészségügyi követelményeiről                         |
| 26/1996. (VIII.28.) | NM rendelet az egyes egészségkárosító kockázatok között foglalkoztatott munkavállalók (nap, heti) expozíciós idejének korlátozásáról        |
| 44/2000. (XII.27.)  | EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól. |
| 35/1996. (XII.29.)  | BM rendelet az Országos Tűzvédelmi Szabályzat kiadásáról  |
| 26/2000. (IX.30.)   | EüM rendelet foglalkozási eredetű rákkeltő anyagok elleni védekezésről és az általuk okozott egészségkárosodások megelőzéséről              |





## B I Z T O N S Á G I   A D A T L A P

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

<b>Adatlap száma:</b> KEM 2N-10	<b>Oldalszám:</b> 9/10
<b>Kiadás időpontja:</b> 2008.09.16	<b>Felülvizsgálva:</b>
<b>Készítmény neve:</b> SZILIKOFÓB INJEKT	<b>Változat:</b> 1.

- |                    |   |
|--------------------|---|
| 54/2003. (IX.1.)   | EszCsM-KvVM-BM együttes rendelet a veszélyes anyagok és veszélyes készítmények tulajdonságainak vizsgálati módszereiről és a vizsgálatok eredményeinek értékeléséről. |
| 25/2000. (IX.30.)  | EüM – SZCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról  |
| 16/2001. (VII.18.) | KöM rendelet a hulladékok jegyzékéről   |
| 14/2001. (V.9.)    | KöM – EüM – FVM együttes rendelet a légszennyezettségi határértékekről  |
| 21/2001. (II.14.)  | Korm. rendelet a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról   |
| 12/2001. (V.4.)    | KöM – EüM együttes rendelet a vegyi anyagok kockázatának becsléséről.   |
| 41/2000. (XII.20.) | EüM – KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, ill. veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes tevékenységek korlátozásáról.                             |
| 46/2004. (IV.29.)  | EszCsM rendelet a kémiai biztonsággal kapcsolatos nemzeti hatóság kijelöléséről, valamint a hatóság nemzetközi kapcsolat tartásának rendjéről.                        |
| 3/2006. (I.26.)    | EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről.   |
| 38/2003. (VII.7.)  | ESZCSM-FVM-KvVM együttes rendelet a biocid termékek előállításának és forgalomba hozatalának feltételeiről.   |
| 94/2002. (V.5.)    | Korm. rendelet a csomagolásról és a csomagolási hulladék szabályairól.  |
| 3/2003. (I.25.)    | BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek megfeleléség igazolásának részletes szabályairól.  |

### 16. Egyéb információk

A biztonsági adatlap 2. és 3. pontjában előforduló R-mondatok teljes szövege:

<b>R 35</b>	Súlyos égési sérülést okoz
<b>R 38</b>	Bőrizgató hatású
<b>R 41</b>	Súlyos szemkárosodást okozhat
<b>R 52/53</b>	Ártalmas a vízi szervezetekre, a vízi környezetben hosszantartó károsodást okozhat.

Továbbképzésre vonatkozó tanácsok: nincs



## BIZTONSÁGI ADATLAP

---

Az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete alapján.

---

Adatlap száma: KEM 2N-10

Oldalszám: 10/10

Kiadás időpontja: 2008.09.16

Felülvizsgálva:

Változat: 1.

Készítmény neve: SZILIKOFÓB INJEKT

---

Javasolt felhasználási korlátozások (azaz a szállító nem kötelező jellegű javaslatai):nincs

Jelen adatlap a jelenleg érvényes 1907/2006/EK szabályozásnak megfelelően készült.

Az adatlapot a jelenlegi ismeretek alapján, legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, ez azonban az adatok teljeskörűségére biztosítékot nem jelent. A műszaki-tudományos haladásnak megfelelően az adatlap módosításra kerülhet, ezért minden esetben győződjön meg az adott készítményre vonatkozó biztonsági adatlap változatlanságáról, mely a kiállítás kelte alapján ellenőrizhető.

Kérjük, ha az adatlapon legjobb igyekezetünk ellenére, valamely információ pontosításra szorul, szíveskedjenek minket azonnal értesíteni.

A biztonsági adatlap a termékre vonatkozó műszaki ismertetőt (felhasználási utasítást) nem helyettesíti, terméktanúsításra (minőségtanúsításra), megfelelőség igazolására nem használható.

A biztonsági adatlap felülvizsgálata során változtatott pontok:

A biztonsági adatlapban használt rövidítések teljes szövege:

C;	Maró
Xi	Irritatív
LC <sub>50</sub>	Közepesen halálos(letális) koncentráció
LD <sub>50</sub>	Közepesen halálos(letális) dózis
EC <sub>50</sub>	Median Effective Concentration (Közepesen hatásos koncentráció)
PBT	Perzisztens, bioakkumulatív és toxikus
CAS	Chemical Abstracts Service
ECHA	European Chemicals Agency (Európai Vegyianyag Ügynökség)
EINECS	European Inventory of Existing Commercial Substances (Piacra került létező anyagok európai listája)
ELINCS	European List of Notified Chemical Substances (Törzskönyvezett anyagok európai listája)
MR	mólarány