

# **EK MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT**

## **SZILIKÁTOS DÖRZSÖLT VAKOLAT**

### **(SILIKATNI ZARIBAN OMET 2,0/2,5)**

Alulírott a

**JUB d.o.o.**  
**Dol pri Ljubljani 28**  
**1262 Dol pri Ljubljani**  
**Szlovénia**

gyártó nevében

**KIJELENTI,**

hogy a

**SZILIKÁTOS DÖRZSÖLT VAKOLAT 2,0/2,5**  
**SILIKATNI ZARIBAN OMET 2,0/2,5**

szerves kötőanyagokon alapuló kültéri vakolat megfelel a **SIST EN 15824 : 2009** harmonizált szabvány előírásainak

- Páraáteresztő-képesség : V1
- Vízfelvétel : W3
- Tapadószilárdság : 0,4 MPa
- Hővezető-képesség  $\lambda_{10, \text{száraz}}$  : 0,83 W/mK, P = 50% (tábl. érték EN 1745)  
0,93 W/mK, P = 90% (tábl. érték EN 1745)
- Tűzreakció : NPD

a fejlesztési koordináció vezetője  
Damjan Saksida, dipl. vegy. tech. mérn.



Dol pri Ljubljani, 2011. január 20.

Ez a nyilatkozat visszavonásig érvényes.

Forgalmazó:

JUB Kft.

9500 Celldömölk,

Sági út 218.

Tel.: 06/95-525-720

Fax.: 06/95-525-719

E-mail: [jub@jub.hu](mailto:jub@jub.hu); Web: [www.jub.hu](http://www.jub.hu)

Nyilatkozat azonosító száma: 1203/20110120