



1.	Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév:	Baumit Klíma Glett (Baumit KlimaGlätte)
1.2.	Alkalmazási terület:	Beltéri meszes simító vakolat kézi és gépi bedolgozásra
1.3.	Gyártó:	Wopfinger Baustoffindustrie GmbH Wopfung 156 A-2754 Waldegg/Wopfung Tel: 0043/2633/400-0 Fax: 0043/2633/400-266
1.4.	Forgalmazó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.5.	A forgalmazásért felelős:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.6.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldszám, éjjel-nappal)

2.	A veszélyesség szerinti besorolás
Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a készítmény veszélyesnek minősül, jelölésköteles Veszélyszimbólum:	
<p>Xi</p>  <p>irritatív</p>	
<p>A készítmény veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat</p> <p>Veszélyjel és a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések a 1272/2008/EK rendelet szerint:</p>  <p>H319 Súlyos szemirritációt okoz</p>	

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok						
Veszélyes összetevők:						
Kémiai név	EINECS szám	CAS szám	Koncentráció	Veszélyjel	R mondatok	H mondatok 1278/2008/EK szerint
Portland cement	266-043-4	65997-15-1	1-5 %	Xi	36/37/38	315,319,335
Kálciumhidroxid	215-137-3	1305-62-0	5-10%	Xi	37/38, 41	315,335,318

Az R és H-mondatok szövegét lásd a 16. pontban

4. Elsősegélynyújtási intézkedések		
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors segítség szükséges.
4.2.	Belélegzés:	Gondoskodjunk friss levegőről. Eszméletvesztés esetén a sérültet nyugalomba kell helyezni és oldalt fekvésben kell szállítani.
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezés esetén bő vízzel mossuk le, a szennyeződött ruhát azonnal vessük le. Orvossal kell konzultálni.
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén bő vízzel alaposan öblítsük ki 10 percig (vagy só oldattal). A szemet nem szabad szárazon dörzsölni, mert a mechanikus behatás szaruhártya sérüléshez vezethet. Orvoshoz kell fordulni.
4.5.	Lenyelés esetén:	Öntudatánál lévő sérültnek a száját sok vízzel kell kiöblíteni és sok vizet, apró kortyokban kell itatni vele. Hánytatni nem szabad, orvossal kell konzultálni.

5. Tűzvédelmi intézkedések		
5.1.	Tűz esetén alkalmazható oltóanyag:	Sem szállítási állapotban, sem bekeverve nem éghető. A tűzoltást a környezettel összehangoltan kell végezni. (vízpermet, hab, széndioxid)
5.2.	Biztonsági okokból nem alkalmazható oltóanyag:	Nem ismert
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	A keverék nem éghető

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál		
6.1.	Egyénekre vonatkozó biztonsági intézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Egyéni védőeszközök szükségesek (8.pont),
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Csatornába, felszíni vizekbe, talajba juttatni nem szabad (pH érték megemelkedik)
6.3.	Tisztítási eljárás:	Nedvfelszívó anyaggal (homok, fűrészpor) összeszedni és az előírások szerint ártalmatlanítani.

Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
---	--	---	---

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



7.	Kezelés és tárolás	
7.1.	Kezelés:	Kerüljük el a porképződést és a vízzel történő érintkezést. Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Védőfelszerelést kell alkalmazni. (8.pont)
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen tartjuk. Nedvességtől óvni kell. Eredeti csomagolásban tárolható, a gyártó utasításait betartva.

8.	Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem	
8.1.	Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határérték:	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint szabályozott. CAS szám: 65997-15-1 Portlandcement AK érték:10 mg/m ³ CAS szám: 1305-62-0 Kalciumhidroxid AK érték:5 mg/m ³
8.2.	Általános védőintézkedések:	Szemmel, bőrrel történő érintkezés kerülendő. Száraz ruházat kell viselni, a szennyezett ruházatot el kell távolítani. Munka közben enni, inni, dohányozni nem szabad. Munka után és a szünetekben kezet kell mosni. Mosható munka területet és zuhanyozási lehetőséget kell biztosítani
8.2.	Egyéni védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű: nitrillel fedett pamutkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő Kézvédelem: kézkrém

9.	Fizikai és kémiai tulajdonságok	
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: fehér, bézs Szaga: szagtalan
9.3.	Laza halmazsűrűség:	kb. 1000-1300 kg/m ³ 20°C -on
9.4.	A biztonsági szempontból fontos adatok:	Oldhatóság vízben: 1,6 g/l 20°C -on (kalciumhidroxid) pH – érték/megjegyzés: 11,5 - 13.5 bekeverve, szakszerű használatnál

10.	Stabilitás és reakciókészség	
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál
10.2.	Kerülendő körülmények:	Vízzel való véletlen érintkezés
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	Nem ismert
10.4.	További adatok:	Nem ismert

Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
---	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



11.	Toxikológiai adatok	
11.1.	Toxicitás:	A keveréket nem vizsgálták nincs besorolva Az általános módszerekkel vizsgálva, nem rendelkezik toxikológiailag veszélyes kategóriába.
11.2.	Irritációs hatás: Akut toxicitás: Belélegezve: Szájon át:	Bőr és nyálkahártya irritációt okozhat. Felső légúti irritációt okozhat Nem toxikus. Nagyobb mennyiségben emésztő rendszeri irritációt okozhat.
11.3.	Bőrrel érintkezve: Szemmel érintkezve: Egyéb intézkedések:	Nedvességgel érintkezve irritálhatja a bőrt. Sérült bőrön erős irritációt okozhat. Irritálhatja a szemet. A por mechanikai sérülést okozhat. Tartós, hosszan tartó érintkezés szenzibilizáló hatású lehet

12.	Ökológiai információk	
12.1.	Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe.

13.	Ártalmatlanítási szempontok	
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. EWC kód: 10 13 11cement alapú kompozit anyagok hulladékai A keverék vízzel reagál, hidraulikusan megköt. A megkötött szilárd anyag maradéka építési hulladékként kezelendő. EWC 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.
13.2.	Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása	EWC kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok A papírszak megfelelő tisztítása után a göngyöleg nem veszélyes hulladékként kezelendő

14.	Szállításra vonatkozó információk
Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak	


Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu	3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu	3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baunit.hu	3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu
--	--	--	---

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



Szabályozással kapcsolatos információk		
Címkézési információk:		
<p>Veszélyszimbólum:</p> <p>Xi</p>  <p>irritatív</p> <p>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 41 Súlyos szemkárosodást okozhat</p> <p>A keverék biztonságos használatára vonatkozó S mondatok:</p> <p>S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet</p> <p>S22 Az anyag porát nem szabad belélegezni</p> <p>S25 Kerülni a szembejutást</p> <p>S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni</p> <p>S37/39 Megfelelő védőkesztyűt és arc-/ szemvédőt kell viselni</p> <p>S46 Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot, és a címkét az orvosnak meg kell mutatni</p> <p>Hidratálás után kevesebb mint 0,0002 % króm (VI) –ot tartalmaz</p>		
15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	<p>1907/2006/EK – REACH</p> <p>1272/2008/EK - GHS</p> <p>2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról</p> <p>44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól</p> <p>25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról</p> <p>41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról</p> <p>3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről</p> <p>2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról</p> <p>98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről</p> <p>16/2001.(VII. 18.) KöM rendelet</p> <p>1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>

Baunit Kft.

<p>2510 Dorog, Baunit út 1.</p> <p>Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.</p> <p>Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930</p> <p>Fax: 06-33/431-512, 512-950</p> <p>e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.</p> <p>Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.</p> <p>Tel.: 06-32/460-644, 460-718</p> <p>Fax: 06-32/460-463</p> <p>e-mail: baupaszt@baunit.hu</p>	<p>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.</p> <p>Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.</p> <p>Tel.: 06-46/520-010, 520-020</p> <p>Fax: 06-46/520-058</p> <p>e-mail: baualsozolca@baunit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11.</p> <p>Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.</p> <p>Tel.: 06-37/528-200</p> <p>Fax: 06-37/528-209</p> <p>e-mail: bauvisonta@baunit.hu</p>
--	---	--	--

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



16.	Egyéb információk
16.1.	<p>A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege:</p> <p>R36/37/38 Szem- és bőrizgató hatású, izgatja a légutakat</p> <p>R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat</p> <p>R41 Súlyos szemkárosodást okozhat</p> <p>A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „H” mondatok teljes szövege:</p> <p>H315 Bőrirritáló hatású.</p> <p>H319 Súlyos szemirritációt okoz.</p> <p>H335 Légúti irritációt okozhat</p> <p>H318 Súlyos szemkárosodást okoz.</p>
<p>A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni.</p>	
<p>A 2009. 05. 20.-án felülvizsgált adatlaphoz képest a változás: 1-16 pontok</p>	

Baunit Kft.

<p>2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu</p>	<p>3571 Alsózsolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsózsolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozsolca@baunit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu</p>
--	---	---	--

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

