



1.	Anyag/keverék és a vállalat/vállalkozás azonosítása	
1.1.	Terméknév:	Baumit Simító Vakolat (Baumit SpachtelPutz)
1.2.	Alkalmazási terület:	Külső, belső kézi vakolat, mész-cement dörzsölt felületű alapvakolatok simítására.
1.3.	Gyártó:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.4.	A forgalmazásért felelős:	Baumit Kft. 2510 Dorog Pf: 132. Tel: 33/512-910 Fax: 33/442-496 baumit@baumit.hu
1.5.	Sürgősségi telefon:	Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ) 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2. 06-1-476-6464 06-80-201-199 (zöldsám, éjjel-nappal)

2.	Veszélyesség szerinti besorolás
	<p>Az európai irányelveknek megfelelően, a 2000. évi XXV. törv. a kémiai biztonságról, valamint a 44/2000.(XII.27.) EüM. rendelet szerint a keverék veszélyesnek minősül, jelölésköteles</p> <p>Veszélyszimbólum:</p> <p style="text-align: center;">Xi</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>irritatív</p> <p>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem-és bőrizgató hatású</p> <p>R 43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>Veszélyjel és a veszélyekre vonatkozó figyelmeztetések a 1272/2008/EK rendelet szerint:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <p>H315 Bőrirritáló hatású.</p> <p>H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki.</p> <p>H319 Súlyos szemirritációt okoz.</p>

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

3. Összetétel/összetevőkre vonatkozó adatok						
Veszélyes összetevők:						
Kémiai név	EINECS szám	CAS szám	Koncentráció	Veszélyjel	R mondatok	H mondatok 1278/2008/EK szerint
Portland cement	266-043-4	65997-15-1	15 %	Xi	36/38,43	315,319,317
Kalciumhidroxid	215-137-3	1305-62-0	10%	Xi	37/38, 41	315,335,318

Az R és H-mondatok szövegét lásd a 16. pontban

4. Elsősegélynyújtási intézkedések		
4.1.	Általános tudnivalók:	Gyors beavatkozás szükséges.
4.2.	Belélegzés:	A garatot és az orrot sok vízzel öblítsük, esetleg forduljunk orvoshoz.
4.3.	Bőrre kerülés esetén:	A bőrrel való érintkezésnél azonnal mossuk le bő vízzel.
4.4.	Szembe kerülés esetén:	A szemmel való érintkezés esetén alaposan ki kell öblíteni sok vízzel és orvoshoz kell fordulni.
4.5.	Lenyelés esetén:	Azonnal orvoshoz kell fordulni, a csomagolást mutassuk be.

5. Tűzvédelmi intézkedések		
5.1.	Tűz esetén alkalmazható oltóanyag:	Víz, hab, széndioxid.
5.2.	Nem alkalmazható oltóanyag:	Nem ismert
5.3.	Különleges oltási tudnivalók:	Nem ismert

6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál		
6.1.	Egyénekre vonatkozó biztonsági intézkedések:	Egyéni védőeszközök lehetnek szükségesek, ha erős porképződés tapasztalható (porálarc, védőkesztyű, védőszemüveg, zárt ruházat).
6.2.	Környezetvédelmi intézkedések:	Porképződés kerülendő.
6.3.	Tisztítási eljárás:	Mechanikusan, szárazon kell felszedni.

7. Kezelés és tárolás		
7.1.	Kezelés:	Meg kell akadályozni a porképződést.
7.2.	Tárolás:	Száraz helyen kell tárolni.

Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu,
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



8. Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem		
8.1.	Munkahelyi levegőben megengedett expozíciós határértékek:	A keverék a munkahelyi légtérben megengedhető határértékkel a módosított 25/2000. (IX. 30.) EüM.-SZCSM együttes rendelete szerint szabályozott. CAS szám: 65997-15-1 Portlandcement AK érték:10 mg/m ³ CAS szám: 1305-62-0 Kalciumhidroxid AK érték:5 mg/m ³
8.2.	Egyéni védőfelszerelés:	Légzésvédelem: Porálarc P2 szűrőbetéttel (Határértéket meghaladó porexpozíció esetén) Kézvédelem: Védőkesztyű Szemvédelem: Zárt, porbejutást megakadályozó szemüveg Testvédelem: Szabványos munkaruha viselendő
8.3.	Általános védőintézkedések:	A szemmel és a bőrrel való hosszas érintkezést kerülni kell.
8.4.	Higiéniai előírás:	Az élelmiszerrel való érintkezést kerülni kell A szemmel és a bőrrel való érintkezés esetén alapos mosdás szükséges.

9. Fizikai és kémiai tulajdonságok		
9.1.	Megjelenés:	Alakja: Por Színe: Szürke Szaga: Nincs
9.2.	Laza halmazsűrűség:	kb. 1200 kg/m ³
9.3.	A biztonsági szempontból fontos adatok:	pH – érték/megjegyzés: 11 - 12.5 / vízbe kerülés esetén értelmezhető

10. Stabilitás és reakciókészség		
10.1.	Veszélyes reakciók:	Vízzel lúgosan reagál.
10.2.	Kerülendő körülmények:	Vízzel való véletlen érintkezés.
10.3.	Veszélyes bomlástermékek:	Nem ismert
10.4.	További adatok:	Nem ismert

11. Toxikológiai adatok		
11.1.	Toxicitás	A Baumit Simító Vakolatnak szakszerű kezelés és rendeltetésszerű használat esetén tapasztalataink és információink szerint nincs egészségkárosító hatása.

12. Ökológiai információk		
12.1.	Ökológia:	A termék kötött állapotban ártalmatlan a környezetre. A pH érték növekedése miatt nagyobb mennyiségben nem juthat ellenőrizetlenül a felszíni és talajvizekbe. Szembe jutva, bőrre kerülve irritációt okozhat, ill. bőrre jutva szenzibilizáló hatása lehet.

Baumit Kft.

2510 Dorog, Baumit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baumit@baumit.hu,
baudorog@baumit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baumit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baumit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baumit.hu


Székhely: 2510 Dorog, Baumit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



13. Ártalmatlanítási szempontok		
13.1.	Eltávolítás:	Szárazon kell felszedni, a helyi és hatósági előírások szerint, építési hulladékként kell eltávolítani. EWC kód: 10 13 11 cement alapú kompozit anyagok hulladékai A keverék vízzel reagál, hidraulikusan megköt. A megkötött szilárd anyag maradéka építési hulladékként kezelendő. EWC 17 09 04 kevert építkezési és bontási hulladékok Háztartási szeméttel eltávolítani tilos. A maradékokat tilos lefolyóba, csatornarendszerbe, WC-be önteni.
13.2.	Szennyezett csomagolás ártalmatlanítása	EWC kód: 15 01 10* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladékok A papírszak megfelelő tisztítása után a göngyöleg nem veszélyes hulladékként kezelendő

14. Szállításra vonatkozó információk	
Szállítási szempontból nem minősül veszélyes szállítmánynak.	

15. Szabályozással kapcsolatos információk	
15.1.	<p>Címkézési információk: Veszélyszimbólum:</p> <p>Xi</p>  <p>irritatív</p> <p>A keverék veszélyeire/kockázataira utaló R mondatok:</p> <p>R 36/38 Szem és bőrizgató hatású R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet)</p> <p>A keverék biztonságos használatára vonatkozó S mondatok:</p> <p>S2- Gyermekek kezébe nem kerülhet S24/25 Kerülni kell a bőrrel való érintkezést és a szembejutást S26 Ha szembe jut, bő vízzel azonnal ki kell mosni és orvoshoz kell fordulni S28 Ha az anyag a bőrre kerül, vízzel bőven azonnal le kell mosni S37 Megfelelő védőkesztyűt kell viselni</p> <p>Hidratálás után kevesebb mint 0,0002 % króm (VI) –ot tartalmaz</p>

Baunit Kft.

2510 Dorog, Baunit út 1.
Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132.
Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930
Fax: 06-33/431-512, 512-950
e-mail: baunit@baunit.hu,
baudorog@baunit.hu

3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3.
Tel.: 06-32/460-644, 460-718
Fax: 06-32/460-463
e-mail: baupaszt@baunit.hu

3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12.
Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4.
Tel.: 06-46/520-010, 520-020
Fax: 06-46/520-058
e-mail: baualsozolca@baunit.hu

3271 Visonta, Erőmű út 11.
Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11.
Tel.: 06-37/528-200
Fax: 06-37/528-209
e-mail: bauvisonta@baunit.hu

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188



15.2.	Vonatkozó jogszabályok:	<p>1907/2006/EK – REACH 1272/2008/EK - GHS 2000. évi XXV. törvény a kémiai biztonságról 44/2000. (XII.27.) EüM rendelet a veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól 25/2000. (IX.30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról 41/2000. (XII.20.) EüM-KöM együttes rendelet az egyes veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes készítményekkel kapcsolatos tevékenységek korlátozásáról 3/2006. (I.26.) EüM rendelet az Európai Unióban osztályozott veszélyes anyagok jegyzékéről 2000. évi XLIII. törvény a hulladékgazdálkodásról 98/2001. Kormány rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről 16/2001.(VII. 18.) KöM rendelet 1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről</p>
-------	-------------------------	--

16.	Egyéb információk
16.1.	<p>A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „R” mondatok teljes szövege:</p> <p>R36/38 Szem- és bőrizgató hatású. R43 Bőrrel érintkezve túlérzékenységet okozhat (szenzibilizáló hatású lehet) R 37/38 Bőrizgató hatású, izgatja a légutakat R41 Súlyos szemkárosodást okozhat</p> <p>A biztonsági adatlap 3. pontjában szereplő „H” mondatok teljes szövege:</p> <p>H315 Bőrirritáló hatású. H317 Allergiás bőrreakciót válthat ki H319 Súlyos szemirritációt okoz. H318 Súlyos szemkárosodást okoz. H335 Légúti irritációt okozhat</p> <p>A fenti adatok ismereteink mai állásán alapulnak, és termékeinket az esetleges biztonsági követelmények tekintetében hivatottak leírni.</p> <p>A 2009. 05. 19.-én felülvizsgált adatlaphoz képest a változás: 1-16 pontok</p>

Baunit Kft.

<p>2510 Dorog, Baunit út 1. Levelezési cím: 2511 Dorog, Pf.: 132. Tel.: 06-33/512-910, 512-920, 512-930 Fax: 06-33/431-512, 512-950 e-mail: baunit@baunit.hu, baudorog@baunit.hu</p>	<p>3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Levelezési cím: 3060 Pásztó, Ifjúság u. 3. Tel.: 06-32/460-644, 460-718 Fax: 06-32/460-463 e-mail: baupaszt@baunit.hu</p>	<p>3571 Alsószolca, Ipari park Gyár út 12. Levelezési cím: 3571 Alsószolca, Pf.: 4. Tel.: 06-46/520-010, 520-020 Fax: 06-46/520-058 e-mail: baualsozolca@baunit.hu</p>	<p>3271 Visonta, Erőmű út 11. Levelezési cím: 3271 Visonta, Erőmű út 11. Tel.: 06-37/528-200 Fax: 06-37/528-209 e-mail: bauvisonta@baunit.hu</p>
---	---	--	--

Székhely: 2510 Dorog, Baunit út 1.

Adószám: 10442155-2-11, Cégjegyzékszám: 11-09-012709, Bankszámlaszám: UniCredit Bank Hungary ZRt. 10900028-00000002-31050188

