

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Stukkó tömítő Profi

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2004. 5. 6.    Oldal 1/8  
(gyártói): 1999. 01. 04. / 2012.9.30.    2006. 04. 02.

---

## 1. Az anyag / keverék és a vállalat / vállalkozás azonosítása:

### 1.1 Termékazonosító:

A termék neve: **Stukkó tömítő Profi**

A termék felhasználása: stukkó felületű falak és mennyezetek javítására

### 1.2.A keverék megfelelő azonsított felhasználása,ill. javasolt felhasználása:

Azonosított felhasználás: stukkó felületű falak és mennyezetek javítására

Ellenjavallt felhasználás: nem ismert

### 1.3. A biztonsági adatlap szállítójának adatai:

Gyártó/Forgalmazó adatai:

KITTFORT Praha s.r.o.

Radlická 2/608, 150 00 Praha 5

Telephely: Hornátky 1

27711 Neratovice, Cseh Köztársaság

Köztársaság

Tel.: 00 420 315 687 592

Fax: 00 420 315 687 593

Mobil: 06/70/527-2196

E-mail: [lowek@freemail.hu](mailto:lowek@freemail.hu)

Biztonsági adatlapért felelős:

KITTFORT Praha s.r.o.

Radlická 2/608, 150 00 Praha 5

Telephely: Hornátky 1

27711 Neratovice, Cseh

Tel.: 00 420 315 687 592

Fax: 00 420 315 687 593

Mobil: 06/70/527-2196

E-mail: [lowek@freemail.hu](mailto:lowek@freemail.hu)

### 1.4. Sürgősségi telefonszám:

Baleset, veszély esetén hívható telefonszám (munkanapokon: 08-16h): 06-70-527-2196

Egészségügyi Toxikológiai Tájékoztató Szolgálat (ETTSZ 1096 Budapest, Nagyvárad tér 2.)

Tel: 06-1-476-6464 vagy 06-80-201-199

---

## 2.Veszély meghatározása:

### 2.1. Keverék osztályozása:

2.1.1. A keverék osztályozása az 1272/2008/EK rendelet alapján

Veszélyességi osztály:                      Figyelmeztető mondat:

-

-

-

2.1.2. A keverék osztályozása az 1999/45/EK valamint a 44/2000. (XII. 27.)EüM rendelet szerint:

Egészség:                      nem veszélyjel köteles

Biztonságtechnika:        nem veszélyjel köteles

Környezet:                   nem veszélyjel köteles

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Stukkó tömítő Profi

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2004. 5. 6.    Oldal 2/8  
(gyártói): 1999. 01. 04. / 2012.9.30.    2006. 04. 02.

## 2.2. Címkézési elemek (az 1272/2008/EK szerint)

Termékazonosító:    Kereskedelmi név:    stukkó tömítő Profi

Veszélyes összetevők:

GHS piktogram:    nem szükséges

Figyelmeztetés:    -

Figyelmeztető mondat:    -

Óvintézkedésre vonatkozó mondat:    -

További jelölés, ill. feliratkozási kötelezettség:

Tapintással érzékelhető, veszélyre utaló jelkép: nem szükséges

Veszélyes áruk szállítása [20/1979. (IX.18.) KPM rend., 38/2009. (VIII.7.) KHEM rend.]: lásd 14. fejezetben

## 3. Összetétel vagy az összetevőkre vonatkozó adatok:

### 3.1. Keverékek

Kémiai jelleg: töltőanyagok és festékpigmentek keveréke makromolekuláris anyagok vízbeni diszperziójával, speciális adalékanyagokkal, gombaölőszerekkel és szintetikus gyantával

Veszélyes összetevők:

Megnevezés	EINECS	CAS	Veszélyjel/	Kockázati mondat/	Koncentráció
	sorszám	sorszám	Vesz.oszt és	Figyelmeztető mondat	tömeg %
kategória					
Nincs megjelenítendő komponens.					

## 4. Elsősegély-nyújtási intézkedések:

### 4.1. Az elsősegély-nyújtási intézkedések ismertetése

Általános:    Ha egészségre ártalmas nehézségek adódnának (a szembe kerülés esetén), esetleges lenyelés esetén mindig azonnal kérjünk orvosi segítséget.

Belélegzés:    Ki kell vinni az érintettet a friss levegőre, nyugalmat és meleget biztosítani a számára.

Bőr:    Levetni a ruhát, amelyben érte, azonnal mossuk le bő vízzel és szappannal, jól öblítsük le.

Szem:    A szemet azonnal folyó víz alatt 10-15 percen át öblítsük le nagy mennyiségű vízzel.

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Stukkó tömítő Profi

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2004. 5. 6.    Oldal 3/8  
(gyártói): 1999. 01. 04. / 2012.9.30.    2006. 04. 02.

---

Lenyelés:    Kiöblíteni a száját, inni kell kb. 0,5 l vizet.

---

## 5. Tűzvédelmi intézkedések:

Tűzveszélyességi besorolás [28/2011. (IX. 6.) BM rendelet:

Tűzveszélyességi osztály: „Nem tűzveszélyes“, „E“

Tűzveszélyességi fokozat: -

### 5.1. Oltóanyag:

Alkalmas oltóanyag:

Az égő környezetnek megfelelően:    hab, CO2, poroltó

### 5.2. A keverékből származó különleges veszélyek

Veszélyes égéstermék: a termék nem éghető

### 5.3. Tűzoltóknak szóló javaslat

Speciális tűzoltó védőfelszerelés:

A hatályos tűzvédelmi előírásoknak megfelelően (túlnyomásos, sűrített-levegős légzőkészülék).

További útmutató:

A szennyezett oltóvizet tilos csatornába, élővízbe engedni. Külön gyűjtendő.

A szennyezett oltóvíz és égési maradékok az előírások szerint ártalmatlanítandók.

---

## 6. Intézkedések véletlenszerű expozíciónál:

### 6.1. Személyi óvintézkedések, egyéni védőeszközök és vészhelyzeti eljárások

Meggátolni a bőrrel és szemmel való érintkezést. Biztosítani a megfelelő védőruházatot, védőcipőt, védőkesztyűt, szükség esetén pedig védőszemüveg vagy maszk használata szükséges.

Személyi óvintézkedés: Lásd: 8. fejezetet.

### 6.2. Környezetvédelmi intézkedések:

Olyan intézkedések szükségesek, amelyek meggátolják, hogy a környezetbe kerüljön, a vizekbe, talajvizekbe és csatornahálózatokba.

### 6.3. A területi elhatárolás és a szennyezés-mentesítés módszerei és anyagai

Kiömlés szárazföldre: A kiömlött terméket szivattúzzuk fel, a maradékot nem éghető, folyadékfelszívó anyaggal (pl. homok, fűrészpor, föld) itassuk fel.

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

Terméknév: Stukkó tömítő Profi

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2004. 5. 6.    Oldal 4/8  
(gyártói): 1999. 01. 04. / 2012.9.30.    2006. 04. 02.

A felszedett anyagot megfelelő zárt edényzetben kell tárolni. Ártalmatlanítása az előírások szerint történjen.

Kiömlés élővízbe: értesíteni kell az illetékes hatóságokat.

6.4. Hivatkozás más fejezetekre:

Egyéni védőeszközök: lásd. 8. fejezetet

Veszélyes hulladék kezelése: lásd. 13. fejezetet

## 7. Kezelés és tárolás:

7.1. Biztonságos kezelésre vonatkozó óvintézkedések

lásd: 6.1. fejezetet

A vegyi anyagok kezelésére vonatkozó általános előírások betartandók.

Kezelési hőmérséklet: nincs megadva

7.2.A biztonságos tárolás feltételei, az esetleges összeférhetlenséggel együtt

A tárolás körülményei feleljenek meg a vegyi anyagok tárolására vonatkozó követelményeknek.

Hűvös, jól szellőző helyen, az eredeti, zárt göngyölegben, közvetlen napsütéstől és hőforrástól védve, erős oxidáló anyagoktól elkülönítve tárolandó.

Ételtől, italtól, takarmánytól távol tartandó.

Tárolási hőmérséklet: 5-25°C. Fagytól óvni kell.

7.3. Meghatározott végfelhasználás: stukkó felületű falak és mennyezetek javítására

## 8.Az expozíció ellenőrzése/egyéni védelem:

Műszaki intézkedés: megfelelő szellőztetés

8.1. Ellenőrzési paraméterek:

Munkahelyi levegőben megengedett, illetve eltűrhető értékek:

[25/2000.(IX.30.)EüM-SzCsM e.r.] Nincs expozíciós határértékekkel rendelkező komponens.

8.2 Expozíció ellenőrzése

Személyes védőfelszerelés:

(A védőfelszerelés megfelelő jogosítvánnyal rendelkező szervezet által minősített legyen.) (1993. évi XCIII. törvény a munkavédelemről)

Belégzés elleni védelem: Nem szükséges

Kéz védelme: megfelelő nem áteresztő védőkesztyű

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Stukkó tömítő Profi

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2004. 5. 6.    Oldal 5/8  
(gyártói): 1999. 01. 04. / 2012.9.30.    2006. 04. 02.

---

Szemvédelem: megfelelő védőszemüveg vagy arcvédő maszk

Bőrvédelem: megfelelő védőruházat és zárt védőcipő

A környezeti expozíció korlátozása:

Ne engedjük talajba, talajvízbe, felszíni vizekbe, csatornába jutni.

---

## 9. Fizikai és kémiai tulajdonságok:

9.1. Az alapvető fizikai és kémiai tulajdonságokra vonatkozó információ

Megjelenés:

Halmazállapot:	Krémszerű anyag
Szín:	fehér
Szag(illat):	jellegzetes a diszperzióra
További jellemzők:	
pH érték (23°C):	
Oladási hőmérséklet (°C)	-
Forrási hőmérséklet (°C)	-
Lobbanáspont: (°C)	-
Gyulladás tulajdonság (°C)	-
Robbanási veszélyérték:	-
alsó határ (% tfg.)	
Robbanási veszélyérték:	-
felső határ (% tfg.)	
Oxidálási tulajdonság:	-
Gőznyomás(20 °C) (mbar):	-
Viszkozitás (20°C) (s)	-
Oldhatóság (°C) vízben:	-
zsírokban (olajokkal együtt):	-
Elválasztási együttható -oktanol/víz	-

---

## 10. Stabilitás és reakciókészség:

10.1. Az ajánlott feltételek betartása mellett a termék stabil :

szakszerű raktározási körülmények (hőmérséklet +5°C+25°C)

10.2. Feltételek, amelyeket kerülni kell:

nem történik semmiféle hőbomlás, kerülni a nem közvetlen meleget, napfényt, nyomást, ütődést, fagyot.

10.3. Anyagok , amelyekkel nem jöhet kapcsolatba: nem ismertek

10.4. Veszélyes bomlástermékek: a helyes használat esetén semmiféle

---

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Stukkó tömítő Profi

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2004. 5. 6.    Oldal 6/8  
(gyártói): 1999. 01. 04. / 2012.9.30.    2006. 04. 02.

---

## 11. Toxikológiai adatok:

Akut toxicitás:

Szubkrónikus-krónikus toxicitás: nincs meghatározva

A termék ingerlése: nem ingerlő

Szenzibilizáció: nincs meghatározva

Karcinogén hatás: nem ismert

Mutagén hatás: nem ismert

Reprodukciós toxicitás: nem ismert

Embereken észlelhető hatás: érzékeny típusoknál ingerelheti a bőrt

Állatokon végzett kísérletek: nem ismertek

További adatok: nincs feltüntetve

---

## 12. Ökológiai információk:

Akut toxicitás a vízben élő szervezetekre:

LC50, 96 óra, halakra (mg/kg): nincs meghatározott érték

IC50, 72 óra, vízi növények(mg/kg): nincs meghatározott érték

Szétbomlás: nincs meghatározott érték

Toxicitás a más környezetre: nincs meghatározott érték

CHSK: nincs meghatározott érték

BSK: nincs meghatározott érték

További adat: -

---

## 13. Ártalmatlanítási szempontok:

13.1.

A termékhulladék, ill. elhasznált termék kezelésére a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendeletben, valamint a 16/2001. (VII. 18.) KöM rendeletben, ill. az EU szabályozásában foglaltak az irányadók.

Termékmaradékot tartalmazó göngyöleget szintén veszélyes hulladékként kell kezelni, a fenti Korm. rendelet, ill. az EU, valamint az adott ország előírásait betartva.

EWC kód: 15 01 02

Göngyöleg hulladék:

Műanyag csomagolási hulladékok

EWC kód: 15 01 04

Fém csomagolási hulladékok

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Stukkó tömítő Profi

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2004. 5. 6.    Oldal 7/8  
(gyártói): 1999. 01. 04. / 2012.9.30.    2006. 04. 02.

---

Szennyvíz:

A rendeltetésszerű felhasználás során keletkező szennyvíz minőségének élővízbe, ill. közcsatornába bocsátás esetén a 220/2004. (VII.21.) Kormányrendeletnek és a 28/2004. (XII.25.) KvVM rendeletnek kell megfelelnie.

---

## 14. Szállításra vonatkozó előírások:

Szárazföldi szállítás:

[20/1979. (IX. 18.) KPM rend., 38/2009. (VIII.7.) KHEM rend.]

Közúti/Vasúti                    ADR/RID besorolás: Nem tartozik az ADR/RID hatálya alá.

Vízi szállítás:                    ADN/IMDG besorolás:            Nem besorolt.

Légi szállítás:                    ICAO/IATA besorolás:            Nem besorolt.

---

## 15. Szabályozással kapcsolatos információk:

15.1 Az adott keverékkel kapcsolatos biztonsági, egészségügyi és környezetvédelmi előírások és jogszabályok:

Ez a biztonsági adatlap az Európai Parlament és a Tanács 1907/2006/EK rendelete (módosítva a 453/2010/EU rendelettel) valamint az 1272/2008/EK rendelet előírásainak megfelelően készült.

15.2 Kémiai biztonsági értékelés:

A keverékre nem áll rendelkezésre kémiai biztonsági értékelés.

---

## 16. Egyéb információk:

A fenti adatokat a legjobb tudásunk szerint állítottuk össze, hogy a termék biztonságos szállítását és kezelését segítsük. A közölt adatok csak a megjelölt termékre vonatkoznak, tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben lévő előírások és rendelkezések betartása, valamint a termék felhasználására vonatkozó ajánlások figyelembevétele a felhasználó kötelessége.

### *A biztonsági adatlapban végrehajtott változások:*

Az összes fejezet a 453/2010/EK és a 1272/2008/EK rendelete alapján készült.

***A biztonsági adatlap 3. fejezetében előforduló R-, H-mondat(ok), és a Vesz. oszt. és kategória teljes szövege:***

***R-, H-mondat(ok),***            nincs feltüntetve

Utasítások a továbbképzésre:

A biztonsági adatlap alapján.

---

---

# BIZTONSÁGI ADATLAP

(Az 1907/2006/EK és az 1272/2008/EK rendelet szerint)

---

Terméknév: Stukkó tömítő Profi

Változat: H1    Eredeti kiadás / utolsó felülvizsgálat kelte    Honosítás kelte: 2004. 5. 6.    Oldal 8/8  
(gyártói): 1999. 01. 04. / 2012.9.30.    2006. 04. 02.

---

## ***További információk:***

Besorolás a gyártó adatai alapján. Besorolás konvenciók módszerrel.

A fenti dokumentumot legjobb tudásunk és a rendelkezésre álló információk, rendeletek szerint

állítottuk össze, hogy segítsük a termék biztonságos alkalmazását, szállítását, tárolását. A közölt

adatok tájékoztató jellegűek, nem képezik szerződés vagy előírás tárgyát. Az érvényben levő előírások és rendelkezések betartása a felhasználó kötelessége.

---